

Cabernet Sauvignon n°1

Vass7R12s476-480



Collection Vassal-Montpellier


322Mtp23

1.39 A2  
Cabernet Sauvignon  
7R12s476-480 = 1


Cabernet Sauvignon = 1

1-39A2











0323.23  
DESIGNATION Cabernet Sauvignon n°1  
CLOS 1 PLANCHE 39 RANG A Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 7-8-73

Date de Maturité : 3-9-73  $\times +3$

Pourriture : 0  $\frac{15}{15}$

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 12x12

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 2

s3 2

s4 6

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

0322.23  
DESIGNATION Cabernet Sauvignon n°1

CLOS 1 PLANCHE 39 RANG A Souche 2

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-74  $\times +3$

Date de Maturité : 4-9-74

Pourriture : 0  $\frac{15}{15}$

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x14

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. *list*

CHARGE :

s1 2

s2 2

s3 2

s4 1

s5 4

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

23  
DESIGNATION : Cabernet Sauvignon n°1

CLOS 1 PLANCHE 39 RANG A Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 2

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 4-9-75  $\times +3$

Pourriture : 0  $\frac{14}{14}$

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 14x14

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. *leg*

CHARGE :

s1 7

s2 6

s3 3

s4 3

s5 12

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1974

Emplacement ..... 1.39A2

Désignation Cabernet Sauvignon  
no 1

23

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		1.4				
1	2	1				
2	2					
3	2					
4	2	1				
5	2	1				

Ole 1-4-74 x

+12

Année : 1975

Emplacement .....

Cabernet Sauvignon n° 1

1.39A2

Désignation .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		2.4	4.4	14.4		
1	4	2	2	3		
2	3	0	0	2		
3	1					
4	1					
5	8	0	1	6		

+30

Ole 12-4-75 x



Année : 1976

Emplacement ..... 1 39 A2

Désignation Cabernet Sauvignon n°1

23

		Nombre Total d'yeux	D A T E S						
			25.3	29.3	2.4	7.4			
1	7	0	0	2	5	x			
2	10	0	0	2	5	x			
3	2	0	1	1	1	x			
4	3	0	0	2	2	x			
5	11	1	3	3	4				

D à 7.4 76 +22

ANNEE 1987

NOM Cabernet Sauvignon

EMPLACEMENT 1 39 A2

23

Souche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						5.6	8.6	10.6				
2						5.6	8.6	10.6				
3						5.6	8.6	10.6				
4						3.6	5.6	8.6				
5						3.6	5.6	8.6	3.8	6.8	10.8	21.9
										+2		+5
						7.6			Port rouge			
						0			Vigneron			



23

ANNEE 1988

NOM Cabernet Sauvignon TEMPLACEMENT 13942

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	6.4	8.4	12								
2	9	1.4	6.4	16								
3	6	29.3	6.4	6	16	26.5	30.5	3.6	1.8	4.8	8.8	12.9
4	9	6.4	8.4	15								
5	10	1.4	6.4	16								
			6.4				30.5			+2		+4
			+13				0					

Pourriture : 0

Port : mi-ange

Vigueur : 3,5 bonne

Temoin

ANNEE 1989

NOM Cabernet Sauvignon EEMPLACEMENT 13942

23

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8	31.3	4.4	5								
2	8	29.3	4.4	12		26.5	30.5	5.6	24.7	1.8	7.8	30.8
3	6	29.3	4.4	9			+3			+2		+3
4	8	29.3	4.4	6	10							
5	8	29.3	4.4	9								
	38			41								

De 4.4.89 +17

Milt. : 0

Pourriture : 0

Port : crige'a  
mi-ange

Vigueur : 4



ANNEE 1990

NOM

CABERNET SAUVIGNON

EMPLACEMENT

139A2 0322 23

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10	15.3	22.3	18								
2	12	15.3	22.3	20								
3	10	15.3	22.3	12	12		23.5	28.5	23.7	30.7	6.8	3.9.90
4	10	12.3	22.3	6			+3			+3		+4
5	9	12.3	19.3	6								
		De 22.3.90		(+13)								

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

620 51  
112 12

ANNEE 1991

NOM

Cabernet Sauvignon

EMPLACEMENT

139A2

0322 23

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	7	29.3	2.4	8								
2	6	29.3	2.4	10		3.5	7.6	10.6	7.8	13.8	20.8	15.9
3	8	29.3	2.4	5			+7			+3		+4
4	8	29.3	2.4	6								
5	6	29.3	2.4	5								
		De 2.4.91		+15	10							

Pourriture : 0

Mill. : 3

Port : 1/2

Vigueur : 4,5



ANNEE 1992

NOM Cabernet Sauvignon  
032223

EMPLACEMENT 139A2

grande

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8	23.3	30.3	10	11	19.5	23.5	28.5	29.7	4.8	10.8	10.9
2	8	23.3	2.4	13			+1			+2		+4
3	8	26.3	2.4	5								
4	8	23.3	30.3	8								
5	6	26.3	30.3	4								
		1) le 30.3.92										
		+10										

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :



Témoin

Formulaire de description 1/8  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2002  
Code cépage : 0322 Code clone : 23  
Nom cépage : Cab. Sauvignon N.  
Emplacement : 1.39.12

Observateur

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	3			2	7
2	6	22.3	25.3	3	5
3	3	19.3	22.3	4	13
4	5	19.3	22.3	1	2
5	5	22.3	25.3	0	0
Moyenne	22		22.3.02	10	4

+9

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	25/05	31/05		22/7	1/08	8/8	3/09	

P

+3

+2



Formulaire de description 1/8  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003  
Code cépage : 322  
Nom cépage : Cab. Sauvignon N  
Code clone : 23  
Observateur :  
Emplacement : 1-33A2  
Phénologie

- oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

- oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	23.3	4.4	9	
2	8	23.3	28.3	11	
3	4	24.3	2.4	5	
4	8	25.3	28.3	7	
5	6	23.3	28.3	8	
Moyenne	32		20-3.03	40	12

+6

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv306)
23/05	30/05		18/7	1/8	1/9		

+3

+2

+3



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004  
Code cépage : 322  
Code introduction : 23  
Nom introduction : Cabernet - Sauvignon  
Observateur :  
Emplacement : 1-39A2

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	5	18/3	1/04	4	
2	9	25/3	29/3	10	
3	6	18/3	25/3	6	
4	4		25/3	2	
5	6	18/3	29/3	7	
Moyenne	30		28/3/04	29	9

+7

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
2/06	7/6		28/7	2/8	06/09	

+4

+1

+2



(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Emplacement : 01.39A2

Nom introduction : CAB. SAUVIGNON N

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv.306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

---

*Vassal :*

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8		15/04	12	
2	8	15/04	19/04	10	
3	5	08/04	15/04	10	
4	mort			-	
5	7	08/04	12/04	6	
Moyenne	28		15/4	38	14

+13

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début août (oiv 306)
30/5	3/6 +3		29/07	5/08	5/9 +2	

Prévision pour le 3/6.

+1

26/08 A

26/08 A.  
encore en jeu A mais IL: 19 le 31/8.

2/9 IR 20. ques; plus d A.  
6/9 = IR 21. Invi.



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2006  
Code cépage : 0322  
Code introduction : 23  
Nom introduction : CAB. SAUVIGNON N  
Observateur :  
Emplacement : 01.39A2

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7	20/3 3/4	6/4		
2	11	3/4	6/4		
3	8	3/4	6/4		
4	\	\	\		
5	\	\	\		
Moyenne	26		6/4		

+10

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	28/5		24/7	2/8 +2	30/8	

1/4 Flo. 26/5 +2  
DF = 24/5

pas encore 27/7 pas encore DN. le 21/8. un peu Aet aye  
pas encore 31/7 mg 1.1 +3



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2007  
Code cépage : 0322      Code introduction : 23  
Nom introduction : CAB. SAUVIGNON N      Emplacement : 01.39A2

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	10	27/3	30/3	9	
2	12	28/3	2/4	7	
3	7	27/3	30/3	6	
4					
5					
Moyenne	29		31/3	22	8

+22

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	21/5		17/7	24/7 +2	29/8	

+2

1er entou de 12/7

16/8 = en fin A IR = 17,6

grappe DM.

couleur = B  
seu = N  
pépins = 0

20/8, encore A. mg. un peu.



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année :2008 Phéno Observateur :  
CodeIntro : 322Mtp23 NomVar : Cabernet-Sauvignon  
Nom introduction : Cabernet Sauvignon n°1 Emplacement :Vass1R02sP39A  
Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	10	17/3	20/3	12	
2	9	11/3 (2 déb)	20/3	11	
3	7	17/3	20/3	10	
4	5	17/3	28/3 (2 déb)	2	
5	1	\	\	\	
Moyenne	31		22/3	35	11

+12

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
19/5	27/5		24/07	31/07	28/08	

16/5 app. bouton floraison noir cis, grêlés  
Quasi NF le 23/5

X +1

+2  
IK = 19



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2009      Observateur :  
Code cépage : 0322      Code introduction : 23  
Nom introduction : CAB. SAUVIGNON N      Emplacement : Vass1R02sP39A

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	10	17/3	26/3	2	
2	10	23/3		-	
3	10	23/3	26/3	6	
4	3		26/3	-	
5	Mat				
Moyenne	20		26/3 +9	8	4

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
22/5	26/5		21/7	27/7 +2	25/8 +1	

-3

(DV sur 53)

18/8 = 18,2 - 18

25/8 = 19,8 - 21,8 (29)



(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Code introduction : 23

Emplacement : **Vass1R02sP39A**

## Phénologie

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

### *Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

*Vassal :*

mettendoli

- 3

+2

 $+2$







Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012  
Code introduction : 322Mtp23  
Nom introduction : Cabernet-Sauvignon

Observateur :  
Emplacement : Vass1R02sP39A

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	10	30/3	4/4	6	
2	4		4/4	8	
3	7	27/3	1/4 2 déh à 30/3	5	
4	6	30/3 2 déh	1/4	7	
5					
Moyenne	27		3/4 +6	26	10

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
24.05	29.05		26.07	03.08 +1	31.08	

SUIVI DE MATURITE							
Dates	21.08	31.08					
IR	18.2 - 18.2 Acide	b. mûre. pas d'Ac					
Valeur papier PH		5.5 / 4					

Remarque : RAJ 18.07  
3.08 pose 3 filets.



(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Emplacement : **Vass1R02sP39A**

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
<b>Oiv 301</b>	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
<b>Oiv 302</b>	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
<b>Oiv 303</b>	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
<b>Oiv 304</b>	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
<b>Oiv 305</b>	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
<b>Oiv 306</b>	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
<b>Oiv 351</b>	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
<b>Oiv 352</b>	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

		RESISTANCE				
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 16/5	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	12	25/3	31/3 3 déb 17/3 4 déb + 2 gonf 29/3	20	
2	7	25/3	2/4 2 déb 27/3 (2 avants + 1 gonf 29/3)	4	
3	9	27/3	31/3 (3 déb + 2 avants déb 29/3)	9	
4	4	1 gonf 27/3	30/3	3	
5	↘	↘	↘	↘	↘
Moyenne	32		31/3 +7	35	11

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
30.05	03/06 MF + -2		31/07	06/08 +2	16.09 +1	

Dates	02.09	06.09	12.09	16.09
IR	20	20,5	20,5	21
Valeur papier PH				

. I.N.R.A. – Domaine de Vassal – version OIV 2007 – Format 2011



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2014      Observateur : B. Genna  
Code cépage : Cab. Sauvignon      Code introduction : 23  
Nom introduction :      Emplacement : 1.39A 2

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	jaune	rougeâtre	rouge	rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	faible	moyenne	forte	très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de débourrement		Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
		début	moitié (oiv 301)		
1		21/03			
2					
3					
4					
5					
Moyenne		21/03	25/03+8		

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
18/05	23/5		19/07	26/07+1	08/09/14	+2

SUIVI DE MATURE										
Dates	11/08	18/08	25/08	28/08	01/09	05/09	08/09			
IR	18°	20°7	20°4	20°55	21°35	22°4	23°			
Valeur papier PH										

Remarque :



Désignation :

Calmet Sauvignon n°1 ~~Calmet~~

Emplacement :

1-39A2 4.4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧<sup>d</sup> -  
cotonneux ⑨.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé ② - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.  
44 - blanches ①<sup>vert 1<sup>re</sup></sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées ⑥<sup>ou</sup> - entièrement bronzées ⑦ -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

Calvo 73



Désignation :

Emplacement :

*Cabernet Sauvignon n° 1*

*1.39 A2 s-4*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) *ou* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5) *legl.*

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) *legl. = 4<sup>e</sup>* - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calus 73*



Désignation :

*Cabernet Sauvignon n°1*

Emplacement :

*1. 39A2 s-4*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (5) *base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) *dist* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*-Calvo 73*



Désignation :

Calvnet Sauvignay

~~Calvnet~~ n. 1

Emplacement :

1-39A2 4.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤<sup>ajk</sup> - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤<sup>ajk</sup> - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤.

Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge ③<sup>ajk</sup> - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③<sup>ajk</sup> - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré ① - partiellement coloré ② - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo73



Cabernet Sauvignon n°1

N° d'ordre

1.39A2

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2<sup>17</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3<sup>14</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 73



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Cabernet Sauvignon n°1  
1-3942 A.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (2), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : ..... 10 ..... cms  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)  
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Cab 74



N° d'ordre : 0322 23  
Désignation : Cabernet Sauvignon n°1  
Emplacement : 1.39 A2

Angle des nervures : 1 - ② - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : ⑦ - ⑧ - 9  
L2/L : ⑩ - ⑪  
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - ⑮ - ⑯  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - ⑳ - ㉑  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉒ - ㉓ - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉔  
Sinus pétiolaire ouvert : ㉕  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - ㉖ - 38 - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ㉗ - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : ㉘ - ㉙  
Dents (angle) : ㉚ - ㉛ - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - ㉜ - 47  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : ㉝ - 49 - ㉞  
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - ㉟ - ㊱ - ㊲ - ㊳ - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : ㊴ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ㊵ - ㊶ - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües